



Årsrapport 2021

Sogn brann og redning IKS (SBR IKS) vart etablert 25. januar 2011.



Innleiing – Oppsummering frå brann- og redningssjefen.

Selskapet har no eksistert i over 10 år. Pandemien førte til at dette ikkje fekk noko større merksemd. Og vi håper at 2022 kan gje oss nokre høve til å gjøre noko med det. Mot slutten av 2021 vart det omsider klart at Balestrand og Leikanger stasjonar vart klare for innflytting og at ein i Vik fekk på plass brakkerigg med midlertidige tiltak. Dette inneber at tilsynet frå Arbeidstilsynet kan avsluttast og vi har då 5 stasjonar med tilfredsstillande standard.

2021 har vore «rolegare» med tanke på langvarige og krevjande hendingar. Talet hendingar/oppdrag har gått ned under pandemien. Vi ser og ein liten forskyving av når på døgeret hendingane skjer. Under pandemien ser det ut til at det skjer mest i tida mellom kl12 og kl16, mens det før pandemien skjedde mest i tida frå kl 16 til kl 20.

Selskapet har til tross for pandemi, sjukemeldingar mv. halde oppe produksjonen etter beste evne. Stadige skifte i nasjonale og lokale føringar knytt til pandemien får likevel konsekvensar for drifta i ulike samanhengar. Leiar gruppa har vore tett på i året som har gått og når 2022 starta var vi komme til corona-instruks nr 10. Av dei fulltidstilsette er ein i permisjon frå beredskapen og på slutten av året fekk vi og ei oppseiing knytt til byggjetilsynet. Men her har vi allereie fått gjort ny tilsetting (startar 1 april 2022).

Administrativ sårbarheit har vi framleis, men vi håper no at avtalen om kjøp av administrative tenester og at vi frå nyttår gjekk ut av SYSIKT gjer at ein del administrative prosesser over tid vert meir effektive og kanskje og sikrar dokumentasjonen på ein betre måte. I 2021 er arbeidsplaner/vaktplanar i Min vakt/Visma Flyt Ressursstyring (VFR) teke i bruk, dette for å administrerer vakter, ekstravakter, helligdagstillegg mv. Og adm. Konsulenten bruker det mesta av si tid på til dette samt brukarhjelp.

Det vert arbeida godt og planmessig med vedlikehald når det gjeld bilar og materiell knytt til beredskapen. Men det er likevel behov for meir ressursar på dette området slik brann- og redningssjefen ser det, ma knytt til trening/øving og kompetanseoppbygging.

Selskapet har i 2021 hatt nokre vakansar i deltidsstillingane i beredskapen. Det har vore fleire sjukemeldingar, nokre langvarige og nokre korte. Dei kortvarige er særstundes som ein eventuelt må sette folk inn i ekstravakt, vi får dermed dobbel belastning.

I løpet av 2021 er 11 nye tilsett i beredskapen og 7 har sagt opp eller gått av med pensjon.

Samla i selskapet har sjukefråværet vore på 9,9 % i 2021. Tabellen under syner sjukefråvær i åra 2014-2021. Sjukefråvær vert berekna ut frå tal dagsverk, dvs. at personar med låg stillingsprosent ikkje nødvendigvis vil påverke fråværsprosenten i særleg stor grad. I 2021 var kortidsfråvær (1-16dg) på 1% og langtidsfråvær >16dg 8.9%

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11,1% | 2% | 6,4% | 3,8% | 2,7% | 2,6% | 1,8% | 9,9 |

I løpet av året har det vore oppfølging av avviksrapporten vår sak 16/61 frå Arbeidstilsynet. Det var varsle tvangsmulkt frå 1 april 2021 knytt til stasjonane i Balestrand, Leikanger og Vik,



men i brev av 7 desember 2021 vert det varsla at tilsynet mest truleg kan avsluttast då Leikanger og Balestrand stasjon meir eller mindre er ferdigstilte og at det vert lagt til rette med midlertidige tiltak i Vik.

Når det gjeld avvik frå DSB gjeld det avvik på utdanning av brannkonstablar og utrykkingsleiar (jf brev datert 04.11.16 frå DSB). Dette har vore ei kjend problemstilling, men no vert det ikkje lenger gjeve dispensasjon og det er dermed formelt eit avvik. 2 har gjennomført grunnkurs og 5 har gjennomført beredskapsutdanning trinn 1 i 2021.

Aktiviteten ved førebyggande avdeling, med feiring og bustadtilsyn har vore noko avgrensa grunna Coronasituasjonen mv. Men avdelinga har forsøkt å tilpasse seg coronasituasjonen så godt det lar seg gjere. Økonomien er rimeleg oversiktleg, men det er avvik knytt til gebyr for feiring opp mot tal piper/eldstader. Mot slutten av året tok brannforebyggjarane i bruk nytt IT verktøy i samband med gjennomføring av feiring og bustadtilsyn. Vi håper at vi no får betre kontroll jf avvik knytt til gebyr for feiring opp mot tal piper/eldstader.

Også innanfor byggetilsyn har aktiviteten vore noko avgrensa, nokre tilsyn har vore omfattande og teke lang tid. Det vart gjennomført 22 (+4 under arbeid) tilsyn til saman i dei tre kommunane mot 51 tilsyn i 2017 og 30 tilsyn i 2018. Sjå elles omtale lengre ned i dokumentet. Dette ein viktig aktivitet og den har betra samarbeidet mellom SBR og bygesaksavdelingane i kommunane. Det vert utarbeida eigen rapport frå denne tilsynstenesta. Mot slutten av året vart det vedteke å selje tenester til Lærdal og Årdal kommune knytt til byggetilsynet i tillegg til Høyanger. Inspektøren sa opp stillinga si på hausten 2021 og slutta ved årsskifte.

Hausten 2021 starta arbeidet med ny lokal særavtale dette arbeidet pågår framleis.

Arbeidsmiljøutvalet har hatt eitt møte og har handsama 7 saker. Dei viktigaste sakene er tilsyna frå Arbeidstilsynet og arbeidet med eigen internkontroll og handlingsplan frå BHT

Brann- og redningssjefen har delteke på møte i Lokal redningssentral (LRS) og nasjonalt brannfaglig råd og nasjonal tunnelgruppe. Møta har vore gjennomført på Teams.

Selskapet har lån i Kommunalbanken og KLP. Fastrentelån lånenummer 20200488 i communalbanken på 7,15mill.kr har løpetid 20år med fastrente på 1,57% nominell rente. (10 års binding), 5 mill.kr vart utbetalt i januar 2021 og 2,670 940kr er nytta i 2021 (jf S 5.4 og S 3.9). For 2021 er det betalt 186 314 kr i renter og restgjeld i Kommunalbanken var 14 164 030kr pr 31.12.21



Produktfordeling



Visning: % NOK




Totalt: **14.164.030 NOK**

Diagrammet over syner produktfordeling i Kommunalbanken

| Lånenummer ↓ | Restgjeld (NOK) | Renteprodukt | Nominell rente | Start og sluttdato | Opprinnelig lånebeløp (NOK) | Endre | Slå sammen | Dokumenter |
|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|
| 20200488 | 6.792.480 | Fastrentelån | 1,57 | 16.11.2020 - 15.11.2040 | 7.150.000 | | | |
| 20200144 | 825.000 | 3 mnd Nibor | 1,52 | 27.03.2020 - 27.03.2030 | 1.000.000 | | | |
| 20180136 | 3.335.850 | 3 mnd Nibor | 1,43 | 03.09.2018 - 05.09.2033 | 4.169.800 | | | |
| 20130421 | 3.210.700 | P.t. rente | 1,55 | 30.10.2013 - 30.10.2028 | 7.616.434 | | | |

Lån i KLP med lånenummer 8317.54.77546 hadde restgjeld på 722 079kr pr 31.12.21 rente 1,3% nominell. Og renteutgifter på 8424kr. Avdrag 144 416kr

Nedbetalingsplan for 8317.54.77546



Lån 8317.54.77546 har lånesaldo 722 079 kr som skal nedbetales over 5 år.

Det er ytt 2100kr i støtte til Norsk Luftambulanse.

Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø.

Brannvesenet er tradisjonelt/historisk eit mannsdominert yrke, vi har pt kvinner tilsett i alle avdelingar, men andelen er framleis låg ca 4%.

Beredskapsavdelinga.

Personell/bemanning

Pr 31.12.2021 består utrykkingsstyrken av 100 (+ depot Fresvik) brannkonstablar/utrykkingsleiarar og overordna vakt fordelt slik;

Overordna vakt/innsatsleiar brann: 5 personar som går dreiande vekevakter.

Sogndal kommune:

Sogndal brannstasjon; 5 utrykkingsleiarar og 15 brannkonstablar, (1 vakant frå 01.01.22 og 2 i permisjon)

Fjærland depot; 2 depotmannskap

Vaktordning; utrykkingsleiar og 3 brannkonstablar går dreiande vekevakter.

Balestrand brannstasjon; 5 utrykkingsleiarar og 11 brannkonstablar

Vaktordning; utrykkingsleiar går dreiande vekevakter (kombinert brann-/teknisk vakt).

Sjåførvakt vert etablert i samband med feriar og høgtider og når ein elles kan forvente dårleg oppmøte. Dette i tråd med føringar i gjeldande regelverk.

Leikanger brannstasjon; 4 utrykkingsleiarar og 12 brannkonstablar.

Vaktordning; utrykkingsleiar går dreiande vekevakter (kombinert brann-/teknisk vakt), i tillegg går ein brannkonstabel/sjåfør på vakt på helg (fre - man).

Luster kommune:

Gaupne brannstasjon; 5 utrykkingsleiarar og 11 brannkonstablar

Hafslo lokalstasjon; 6 brannkonstablar, ikkje vaktordning

Veitastrond depot; frivillige mannskap (er ikkje tilsette i SBR IKS)

Vaktordning; utrykkingsleiar og ein brannkonstabel/sjåfør ved Gaupne brannstasjon går dreiande vekevakter. Sjåfør har ikkje vakt mellom kl.08-16 på kvardagar.

Vik kommune:

Vik brannstasjon; 4 utrykkingsleiarar og 12 brannkonstablar (2 vakansar frå 01.01.22)

Fresvik depot; 6 frivillig mannskap, ikkje tilsett i Sogn brann og redning.

Vaktordning; utrykkingsleiar går dreiande vekevakter (kombinert brann-/teknisk vakt), i tillegg går 3 brannkonstablar på vakt på helg (fre – man).

Pr 31.12.2021 er bemanningssituasjonen å rekne som «normal». Og betre enn ved førre årsskifte. Erfarings messig er det alltid personell i avgang og innrullering.

Overordna vakt er organisert med utgangspunkt i Sogndal/Leikanger og går dreiande vekevakter (5 delt) med ansvar for heile regionen. Pr 31.12.2021 er det tettstadane Sogndal og Leikanger/Hermannsverk som har krav om overordna vakt pga. størrelsen på tettstaden (over 2 000 innbyggjarar). Brann- og redningssjef og varabrannsjef er pålagt gjennom lova å delta i vaktordninga. I ny forskrift som kjem 01.03.22 er det krav om overordna vakt uavhengig av tal innbyggjarar i tettstadane.



Kurs og kompetanseheving

Tilsette i Sogn brann og redning IKS har delteke på følgjande kompetansehevande kurs i 2021:

- 2 har teke grunnutdanning brannkonstabel
- 5 har teke beredskapsutdanning trinn 1
- 10 har tatt kurs k 160 utrykkingskjøring
- 14 personar har gjennomført teori grunnopplæring brannvern på nett
- "alle" i utrykkingstyrken har gjennomført teorikurs overflateredning

Grunna coronasituasjonen har det ikkje vore gjennomført røykdykkarkurs i eigen regi i 2021, men det var gjennomført retrening hausten 2020 ved anlegget i Gaupne.

Kurs og øvingar med kursavgifter og løn har ei fordeling slik;

Kursavgifter: 696 672kr

Løn: 741 819kr

Dette gjeld i all hovudsak lovpålagt utdanning/kurs.

| Brannstasjon | Tal røykdykkarar |
|--------------|------------------|
| Balestrand | 6 |
| Leikanger | 12 |
| Gaupne | 8 (9) |
| Sogndal | 16 |
| Vik | 8 |
| Sum | 53 |

Tabell over syner status røykdykkarar

| Brannstasjon | Tal med førerkort for brannbil, kl. C | Tal med kompetansebevis for utr.kjøring |
|--------------|---------------------------------------|---|
| Balestrand | 4 | 7 |
| Leikanger | 9 | (9)10 |
| Gaupne | 8 | 12(11) |
| Hafslo | 1 (2 C1) | 3(4) |
| Sogndal | 10 | 15 |
| Vik | 8 | 5 |
| Sum | 40 | 46 |



Tabell over syner status for sertifikat kl. C og K 160.

Kompetanseheving og utvikling vil vere eit "evigvarande" prosjekt med ulikt behov frå år til år. I samband med budsjettsaka hausten 2017 vart dette estimert til ca 3,5 mill.kr. Dette hadde ma. samanheng med at det var tilsett over 30 nye personar dei siste åra. Og i tillegg vart 11 nye tilsett i 2021. Stadig nye krav til kompetanse på ulike områder gjer at det og vil vere eit stort behov i åra som kjem. Nytt kompetansekraav vil ma. vere tryggleikskurs knytt til bruk av båt. Dette gjeld og dei mindre gummibåtane med ein liten påhengsmotor.

Øvingsaktiviteten

Øvingane vart stansa i samband med corona utbruddet, men lagsøvingar og retrening for røykdykkerar vart etter kvart gjennomført og gjekk stort sett som normalt. Fleire større øvingar IUA og PLIVO er utsett til 2022

Helse, miljø og sikkerheit

Det er gjennomført fysiske og medisinske testar av brannmannskapa iht. frekvens. Fornying av verneutstyr har halde fram gjennom 2021. Alle klede, hjelmar mm er individmerka for betre oppfølging og kontroll, det er viktig også i høve frekvens for impregnering av kleda. Bedriftshelse 1 har levert eigen årsrapport.

Økonomi og ressursbruk i beredskapen

Økonomien ved beredskapsavdelinga er krevjande å budsjettere og vidare fylgje opp. Ressursbruk ved avdelinga vert naturlegvis påverka av tal hendingar og kor alvorlege dei er, samt andel besette stillingar i dei ulike vaktordningane.

Kompetanseheving, PLIVO, store hendingar, naudnett, pensjon, manglande refusjon for sjukemeldingar i små stillingar med påfølgande ekstravakter og tilsetting i vakante stillingar gjer sitt til at det er krevjande med nøyaktig budsjettering av område. I 2021 er det nytta 373 250kr på ekstravakter og det er kome inn 161 964 kr i refusjon sjukeløn. Det er avvik knytt til fastløn konto 30101 jf vakansar, permisionar mv noko av dette ser ein att som ekstravakter.

Det er framleis mindreforbruk (premieavvik) på ca 404 464kr knytt til pensjon. Satsen vart auka for 2021. Det er og eit mindreforbruk når det gjeld arbeidsgivaravgift på ca 304 710kr. Når det gjeld refusjonar, er dette i hovudsak overføring av driftstilskot frå eigarkommunane.

I tillegg har selskapet motteke refusjon for ma. RVR/ restverdiredning, akutt forureining, ABA, undervisningsoppdrag og NAV jf sjukemeldingar.

Refusjon sjukeløn utgjer ca 161 964kr.

Refusjon frå andre ca 359 000kr, (herunder 100 000kr i OU midler knytt til beredskapsutdanning trinn 1 og 216 000kr frå Vik kommune knytt til ekstra sett utrykkingskle jf midlertidige tiltak i sak 16/61).

Samla mindreforbruk på beredskapsavdelinga vart 1 203 675kr.



Stasjonar, materiell og utstyr

Brannstasjonar

Brannstasjonane i Leikanger, Balestrand og Vik har ikkje tilfredsstilt krava til skilje mellom skiten og rein sone i stasjonen. I Balestrand flytta ein inn i ny stasjon like før jul i 2021 og samstundes vart det klart at ein kunne flytte inn i Leikanger stasjon i løpet av januar 2022 (det skjedde 31 januar). Det er likevel slik at alt ikkje er på plass grunna lang leveringstid jf C19. I Vik er det kome på plass ein brakkerigg som midlertidig skal stette krava til rein og skiten sone, men i skrivande stund ventar vi på svar frå kommunen når den kan takast i bruk.

Tilsynet frå Arbeidstilsynet er pågående til alle avvika er lukka. Det er gjeve mellombelse tilbakemeldingar jf ulike fristar for lukking av avvik. I brev frå Arbeidstilsynet av 7 desember 2021 går det fram at tilsynet no kan lukkast i lys av dei tiltak som er sett i verk. Om ein ikkje får tilfredstillande tilbakemelding frå Vik kommune kan det likevel hende at ein ikkje kan svare ut dette innan fristen 15 februar.



Bilda over syner Balestrand stasjon til venstre og Leikanger stasjon til høgre

Køyretøy, materiell og utstyr

Ny tankbil (chassi) S 5.4 vart satt i bestilling i 2020 då det vart oppdaga store rustskadar på ramme på den gamle bilen, ny bil kom på plass våren 2021. Gamle S 5.9 vart rehabilitert og sett inn baksete og fekk S 1.8 som nytt kallesignal. I tillegg til kjøretøy har det vore kjøpt inn nye utsyringskle i Vik som del av midlertidige tiltak knytt til manglande skite/rein sone mv. Vi har her fått refusjon frå Vik kommune. Anbod for S 1.1/2.1 og S 4.1/4.4 vart avgjort hausten 2021, forventa levering 2022/2023. Anbod S 3.9 vart avgjort sommaren 2021 og ny bil kjem på plass våren 2022. I tillegg kjem diverse utskiftingar grunna alder defektar mv.




S 1.8 Rehabilitert til kippbil for transport av mannskap og materiell

Bilpark alle avdelingar:

| Oversikt motorvogn Sogn Brann og Redning IKS | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|
| REGNR | MERKE | MODELL | AARSMOI | VIRKSOMHET | TYPE | DEKNING | TFA | PREMIE 2022 INKL TFA |
| UC 32293 | VW | Transporter | 2020 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| CT 8239 | Polaris | SPORTSMAN 570 EPS | 2018 | Sogn Brann og Redning IKS | Arbeidsmaskin | A/U/K | 497 | 6 584 |
| SD 89070 | Volvo | FM | 2018 | Sogn Brann og Redning IKS | Stor lastebil (> 7,5t) | A/U/K | | 15 286 |
| UC 30593 | VW | Kombi | 2018 | Sogn Brann og Redning IKS | Personbil | A/U/K | 3 066 | 9 345 |
| DK 92355 | Scania | P124 | 2004 | Sogn Brann og Redning IKS | Stor lastebil (> 7,5t) | A/U/K | | 15 286 |
| KH 94850 | Scania | P4000 | 2013 | Sogn Brann og Redning IKS | Stor lastebil (> 7,5t) | A/U/K | | 15 286 |
| JS 7078 | BRP | CAN-AM | 2016 | Sogn Brann og Redning IKS | Arbeidsmaskin | A/U/K | 497 | 6 584 |
| RA 7523 | Mercedes-Benz | 1124AF/36 | 1996 | Sogn Brann og Redning IKS | Liten lastebil (< 7,5t) | A/U/K | | 7 430 |
| KJ 7053 | Man | 8.150 | 1992 | Sogn Brann og Redning IKS | Liten lastebil (< 7,5t) | A/U/K | | 7 430 |
| RA 7489 | Mercedes-Benz | 1124 | 1996 | Sogn Brann og Redning IKS | Liten lastebil (< 7,5t) | A/U/K | | 7 430 |
| PX 33188 | Mercedes-Benz | 1124AF/36 | 1996 | Sogn Brann og Redning IKS | Liten lastebil (< 7,5t) | A/U/K | | 15 286 |
| PX 46274 | Mercedes-Benz | WDB976363 | 2006 | Sogn Brann og Redning IKS | Stor lastebil (> 7,5t) | A/U/K | | 15 286 |
| RA 42237 | Jeep | J-20 | 1985 | Sogn Brann og Redning IKS | Personbil | A/U | 497 | 2 374 |
| UC 31887 | VW | Caddy | 2019 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| UC 31205 | VW | Caddy | 2018 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| UC 27846 | VW | Transporter | 2013 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| UC 27845 | VW | Caddy | 2013 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| KJ 35033 | Skoda | Kodiaq | 2018 | Sogn Brann og Redning IKS | Personbil | A/U/K | 3 066 | 9 345 |
| UC 30825 | VW | Caddy | 2017 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| DN 58534 | VW | Transporter | 2011 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| UC 27842 | VW | Caddy | 2013 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 066 | 8 939 |
| SU 87023 | Volvo | V50 | 2010 | Sogn Brann og Redning IKS | Personbil | A/U/K | 3 066 | 9 345 |
| BR 72204 | Toyota | Hiace | 2008 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 577 | 9 450 |
| BR 71001 | Toyota | Hiace | 2008 | Sogn Brann og Redning IKS | Varebil | A/U/K | 3 577 | 9 450 |
| TF 23156 | Suzuki | Grand Vitara | 2007 | Sogn Brann og Redning IKS | Personbil | A/U/K | 3 577 | 9 856 |
| UC 32517 | Scania | | 2021 | Sogn Brann og Redning IKS | Brannbil | A/U/K | | 15 286 |
| SUM: | | Gj.sn | 2010 | | | SUM | 45 948 | 257 851 |


Tabell over syner operativ bilpark ved dei ulike stasjonane pr.31 des. 2021 (gul markering gjelder forebyggende avdeling)

Antall skader de siste 5 årene



[Skadestatistikk >](#)

Diagrammet over syner skader pr år



Diagrammet syner premie pr forsikringstype



Utrykking/oppdrag


Utrykkingsstatistikk 2021 (01.01.21 -31.12.2021)

- 1) Unødig alarm er alarm som ikke er utløyst med vond hensikt, eks. automatisk brannalarmer pga. teknisk feil, uhell/uforsiktighet mv. Dei fleste automatiske alarmer er og unødige alarmar.
- 2) Falsk alarm er alarm utløyst i vond hensikt.
- 3) Utrykkingsstyrken har fortsatt ei tilgjenge på over 99%.
- 4) Etter innføring av nytt rapporteringssystem «BRIS» frå 1 januar 2016 vert det rapportert i fleire kategoriar enn tidlegare

| Oppdragstype Grupp ér etter | Antall oppdrag SBRKS | Nasjonalt antall oppdrag | Prosent | Nasjonalt prosent | Responstid SBRKS | Nasjonalt responstid |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Trafikkulykke | 154 | 30614 | 16,00% | 6,80 % 00:17:13 | 00:12:02 | |
| ABA feil bruk | 102 | 75379 | 10,60% | 16,60 % 00:11:33 | 00:06:57 | |
| ABA teknisk/ukjent | 95 | 47534 | 9,90% | 10,50 % 00:16:16 | 00:07:57 | |
| Avbrutt utrykning | 60 | 58478 | 6,20% | 12,90 % 00:07:06 | 00:06:42 | |
| Unødig kontroll av melding | 59 | 30431 | 6,10% | 6,70 % 00:20:06 | 00:11:19 | |
| Brann i bygning | 48 | 15809 | 5,00% | 3,50 % 00:19:39 | 00:10:29 | |
| Brann i skogsstein | 42 | 6502 | 4,40% | 1,40 % 00:17:27 | 00:13:07 | |
| Andre oppdrag | 34 | 17889 | 3,50% | 3,90 % 00:19:38 | 00:13:04 | |
| Helseoppdrag amet | 32 | 19457 | 3,30% | 4,30 % 00:16:55 | 00:11:13 | |
| Helseoppdrag bare/late | 31 | 11205 | 3,20% | 2,50 % 00:30:34 | 00:12:59 | |
| Unødig alarm vaksatskap | 21 | 6654 | 2,20% | 1,50 % 00:09:40 | 00:10:09 | |
| Branntilslap komfy | 20 | 8963 | 2,10% | 2,00 % 00:07:42 | 00:08:12 | |
| Brann i skog eller utmark | 20 | 2267 | 2,10% | 0,50 % 00:36:05 | 00:22:54 | |
| Brann amet | 19 | 6270 | 2,00% | 1,40 % 00:23:32 | 00:12:57 | |
| Brannforebyggende oppdrag | 16 | 3615 | 1,70% | 0,80 % 00:31:20 | 00:14:06 | |
| Ubetyddig foreurensning | 16 | 5743 | 1,70% | 1,30 % 00:16:31 | 00:14:38 | |
| Brann i personbil | 16 | 4056 | 1,70% | 0,90 % 00:17:01 | 00:11:09 | |
| Bistand politi | 15 | 4503 | 1,60% | 1,00 % 00:37:26 | 00:14:14 | |
| Branntilslap annet (utgått) | 14 | 5477 | 1,50% | 1,20 % 00:23:28 | 00:10:24 | |
| Akutt foreurensning | 12 | 2434 | 1,20% | 0,50 % 00:37:52 | 00:16:14 | |
| Brann i gress eller innmark | 12 | 3914 | 1,20% | 0,90 % 00:21:31 | 00:14:37 | |
| Bering av verdier | 11 | 2061 | 1,10% | 0,50 % 00:34:05 | 00:16:18 | |
| Branntilslap utenfor bygg | 10 | 2672 | 1,00% | 0,60 % 00:18:48 | 00:13:15 | |
| Dyrecoppdrag | 9 | 4290 | 0,90% | 0,90 % 00:43:27 | 00:17:26 | |
| Falsk ABA | 7 | 9442 | 0,70% | 2,10 % 00:11:08 | 00:07:09 | |
| Person i vann | 7 | 1314 | 0,70% | 0,30 % 00:40:32 | 00:11:15 | |
| Branntilslap i bygg annet | 6 | 5486 | 0,60% | 1,20 % 00:19:10 | 00:09:49 | |
| Naturhendelse sneskred | 5 | 111 | 0,50% | 0,00 % 00:26:58 | 00:26:00 | |
| Naturhendelse flom | 5 | 449 | 0,50% | 0,10 % 00:26:15 | 00:19:43 | |
| Ulykke/redning annet | 5 | 1299 | 0,50% | 0,30 % 00:24:32 | 00:12:31 | |
| Trussel om selvdrap | 5 | 2606 | 0,50% | 0,60 % 00:15:06 | 00:09:40 | |
| Unødig andre alarmer | 4 | 1720 | 0,40% | 0,40 % 00:00:00 | 00:08:56 | |
| Naturhendelse annet skred | 4 | 217 | 0,40% | 0,00 % 00:40:47 | 00:18:33 | |
| RVR uten foregående innsats | 4 | 6590 | 0,40% | 1,50 % 00:17:53 | 00:13:07 | |
| Heiss topp | 4 | 2429 | 0,40% | 0,50 % 00:32:35 | 00:09:41 | |
| Brann i annet kjæretøy | 4 | 661 | 0,40% | 0,10 % 00:15:47 | 00:12:24 | |
| ABA feil plassert detektor | 3 | 5930 | 0,30% | 1,30 % 00:06:37 | 00:06:26 | |
| ABA privat bolig | 3 | 408 | 0,30% | 0,10 % 00:16:38 | 00:10:24 | |
| Intern hjelpehjelte | 3 | 3694 | 0,30% | 0,80 % 00:38:17 | 00:13:19 | |
| Brann i gjenoppningsanlegg | 3 | 182 | 0,30% | 0,00 % 00:19:18 | 00:12:09 | |
| Brann i sappelikasse | 3 | 2451 | 0,30% | 0,50 % 00:15:31 | 00:09:09 | |
| Falsk melding | 2 | 935 | 0,20% | 0,20 % 00:59:44 | 00:09:47 | |
| Naturhendelse vind | 2 | 2333 | 0,20% | 0,50 % 00:21:53 | 00:16:00 | |
| Beredskapsoppdrag | 2 | 1906 | 0,20% | 0,40 % 00:22:36 | 00:12:39 | |
| Brann i fritidsbåt | 2 | 364 | 0,20% | 0,10 % 01:47:44 | 00:13:23 | |
| Brann i motorredskap og maskiner | 2 | 540 | 0,20% | 0,10 % 00:30:41 | 00:13:55 | |
| Brann i el installasjon u/bygning | 2 | 919 | 0,20% | 0,20 % 00:17:33 | 00:12:41 | |
| ABA trygghetsalarm | 1 | 2533 | 0,10% | 0,60 % 00:00:00 | 00:09:07 | |
| Eksplosjon uten brann | 1 | 110 | 0,10% | 0,00 % 00:47:08 | 00:11:20 | |
| Naturhendelse annen | 1 | 1292 | 0,10% | 0,30 % 00:06:00 | 00:17:01 | |
| Brann i lastebil | 1 | 653 | 0,10% | 0,10 % 00:25:30 | 00:12:08 | |
| Brann i bil | 1 | 123 | 0,10% | 0,00 % 00:27:08 | 00:13:16 | |
| Brann i tunell | 1 | 36 | 0,10% | 0,00 % 00:25:06 | 00:15:37 | |
| Brann gjenoppblussing | 1 | 350 | 0,10% | 0,10 % 00:00:00 | 00:18:39 | |
| Brann i buss | 1 | 147 | 0,10% | 0,00 % 00:15:44 | 00:10:25 | |
| Totalt | 963 | 453247 | 100,00 % | 100,00 % | | |


Tabellane over syner hendingar for heile Sogn brann og redning IKS i perioden 2017-2021 og nasjonale tal (kvite kolonner).

Tal utrykkingar pr år



Diagrammet over syner tal oppdrag pr år for perioden 2016 t.o.m 2021.


Tal oppdrag pr kommune 2021



Tal oppdrag pr kommune


| Kommune | Tal oppdrag | Prosent | Pr 10000 innb. |
|---------|-------------|----------|----------------|
| Vik | 16 | 9,24 % | 62,11 |
| Luster | 51 | 29,47 % | 97,01 |
| Sogndal | 106 | 61,27 % | 87,82 |
| Totalt | 173 | 100,00 % | |

Tal oppdrag 2021 pr oppdragstype




[Redigér](#) [Tilbakestill diagram](#)

Time på døgnet



Tal oppdrag 2021 fordelt pr time i døgnet

Måned



Tal oppdrag 2021 fordelt pr mnd.

2021 syner framleis nedgang i tal hendingar. Det er ca ei utrykking/hending annakvar dag, eller 3,4 pr veke. Og dei er fordelt ca 50/50 innanfor/utanfor normalarbeidstida. I «coronaåret» 2020 var det ikkje lenger juli som var månaden med flest hendingar, men fleire månader hadde jamt tal hendingar, april hadde færrest med berre 7.




S 5.4 tankbil (nytt chassis, pumpe og kanon, brukt påbygg)

Organisasjonsnavn: 110 Vest - Varslingssystem

Totalt antall varslinger: 215

Fra: 2021-01 Til: 2021-12 Oppdater




Diagrammet over syner ulike varslingar/meldingar til brannmannskapet over sms/Everbridge frå jan. t.o.m des. 2021 (totalt 215). I snitt 17,9 varslingar/mnd.

Oppsummert 2021

- 38,1% av utrykningene er unødige (66 av 173)
- 23% av utrykningene er knyttet til ulykker
 - Av 23 ulykker er 57,5% trafikkulykker
 - Og ca 27,5% (11stk) helseoppdrag der 6 er «bære/løfte»
- 24,8% av utrykningene er til branner
 - Av 43 branner er 18,6 % (8stk) brann i bygning
- 14,2% er andre oppragstyper

| | Sogndal | | Luster | | Leikanger | | Balestrand | | Vik | |
|--|---------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | Totalt | Totalt 08-16 | Totalt | Totalt 08-16 | Totalt | Totalt 08-16 | Totalt | Totalt 08-16 | Totalt | Totalt 08-16 |
| Oppdrag | 504 | 205 | 156 | 69 | 97 | 39 | 44 | 17 | 59 | 22 |
| Oppdrag branner totalt | 147 | 51 | 51 | 16 | 34 | 10 | 13 | 3 | 14 | 7 |
| Oppdrag ulykker (inkl trafikk og akutt ureining) | 159 | 68 | 57 | 32 | 18 | 8 | 21 | 10 | 16 | 6 |
| Dager totalt ((365*4) -30 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Oppdrag pr dag | 0,35 | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Gj. Sn ant dager mellom hvert oppdrag | 2,8 | 7,0 | 9 | 21 | 15 | 37 | 33 | 84 | 24 | 65,0 |
| Uker totalt (52*4)-4 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Oppdrag pr uke | 2,47 | 1,00 | 0,76 | 0,34 | 0,48 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,29 | 0,11 |
| Dager totalt ((365*4) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Oppdrag branner pr dag | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Gj sn ant dager mellom hver brann | 10 | 29 | 29 | 91 | 43 | 146 | 112 | 487 | 104 | 209 |
| Uker totalt (52*4) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Branner pr uke | 0,71 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,16 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,03 |
| Oppdrag ulykker pr dag | 0,109 | 0,047 | 0,039 | 0,022 | 0,012 | 0,005 | 0,014 | 0,007 | 0,011 | 0,004 |
| Gj sn ant dager mellom hver ulykke | 9 | 21 | 26 | 46 | 81 | 183 | 70 | 146 | 91 | 243 |
| Uker totalt (52*4) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Ulykker pr uke | 0,76 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,03 |

Tabellen over syner ma. frekvens oppdrag pr stasjon i perioden 2017-2020



Hendingar 2021 plottet i kartet: Røde sirkler; er branner, Svart trekant; Transportulykker, Grøn trekant; naturhendingar, gul trekant; andre oppdrag, gul trekant; andre ulykker, Oransje firkant; brannhindrende tiltak, lilla trekantar; er falske alarmer eller unødig alarmer med utrykking.



S 3.9 under bygging

Førebyggjande avdeling

Personell/bemanning

Pr 31.12.2021 består førebyggjande avdeling av:

100% still. avdelingsleiar førebyggande (fom. 01.12.2019)

100% still. branninspektør (fom. 01.11.2011)

100% still. branninspektør (fom. 01.06.2012)

100% still. byggetilsynsinspektør (fom. 01.01.2020). (Ny f.o.m. frå 01.04.2022)

100% still. feiar (01.05.2011)

100% still. feiarformann (fom. 01.01.2012)

100% still. feiar (fom. 01.05.2016)

100% still. feiar (fom. 01.09.2017)

100% still. feiar (Ny fom. 01.09.2021)

Ved utgangen av 2021 to branninspektørar. Desse har godkjent kompetanse etter dimensjoneringsforskrifta (Førebyggande kurs ved Norges brannskole). Vi har ei inspektørstilling knytt til byggetilsynet som er vakant frå 31.12.2021. Ny inspektør er tilsett i denne og vil ta til i jobben frå 01.04.2022.

I tillegg har vi ein feiarformann, tre faglærde feiarar innan SBR IKS, og ein feiar som er under opplæring som praksiskandidat. To av feiarane har også tatt førebyggande kurset ved brannskulen. Det gjev samla sett større fleksibilitet i høve tilsynsarbeidet.

Det har vore fleire langtidssjukmelde i eininga i 2021. Det har vore utfordrande med omsyn til kapasitet og tverrfagleg kompetanse.

Kompetanseheving

På grunn av restriksjonar under koronaepidemien har det vore færre tilbod om kurs som omfattar reiseverksemnd. Det har gjort at vi i stor grad har byta lange seminar ut med kortare nettbaserte kurs.

| Kompetansetiltak 2021 (kurs, seminar osb.) | Deltakarar | Varighet |
|---|------------|----------|
| Nettbasert møte, brannførebyggande nettverk, Sogn og fjordane, haust (digitalt) | 3 | 5 timer |
| Brannvesenkonferansen (digitalt) | 1 | 2 dg |
| Hospitering, utsette grupper | 1 | 5 dg |
| Webinar Solceller og batteri | 2 | 2 t |
| Miljø og brannforebyggende konferansen | 5 | 2 dg |
| Digitalt kurs om byggetilsyn | 1 | 4 t |
| Instruktøroppoplæring ELS (regional instruktør) | 1 | 3 dg |

Tilsyn

Særskilte brannobjekt

Det er per 31.12.2021 registrert til saman 190 særskilte brannobjekt i dei 5 kommunane. Eit objekt kan bestå av fleire bygg. Tabellen under viser fordeling mellom objekttypene.

| Kommune | Tal objekt etter objektttype | | | Systemretta tilsyn etter objektttype | | | Andre tiltak etter objektttype | | |
|---------|------------------------------|----|----|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Vik | 28 | 14 | 2 | | | 1 | | 1 | |
| Luster | 48 | 7 | 4 | 1 | | | | 2 | |
| Sogndal | 71 | 12 | 4 | 4 | 6 | | 2 | 2 | |
| Sum | 147 | 33 | 10 | 5 | 7 | | 5 | 2 | |

Tabellen over syner aktivitet retta mot paragraf 13 objekta.

Andre tiltak det er vist til i tabellen over er møter, opplæring, informasjonstiltak m.v. med mål om å betre branngryggleiken. Samarbeidspartnarar har vore helse- og omsorgssektoren i kommunane, plan- og byggesakstenesten, flyktingenesten, Det lokale el-tilsynet, Riksantikvaren, Fylkeskommunen, politiet og andre aktørar.

Dei særskilde objekta det er utført tiltak i, er plukka ut frå ei liste med risikovurdering av kvart enkelt objekt.

Tilsyn med farleg stoff

Det er ikkje gjennomført tilsyn med farleg stoff i 2021.

Fyrverkeri

Det blei registrert 9 søknadar om oppbevaring og sal av fyrverkeri i 2020. Ein søknad blei avslått. Dei resterande 8 blei godkjente og alle desse er det ført tilsyn med. Det er også gitt brannteknisk uttale i samband med søknader om oppskyting av fyrverkeri knytt til private arrangement. Mellom anna kan vi nemne søknad frå Sogndal fotball om bruk av pyrotekniske artiklar knytt til fotballkampar.

Utsette grupper

Her ligg NOU 2012:4 «Trygg hjemme», saman med forskrift om brannforebygging frå 2016, til grunn for den satsinga som har vore på dette området. Paragraf 14 i forskrift om brannforebygging seier m.a. at «*kommunen skal kartlegge utsatte grupper i kommunen som har særlig risiko for å komme i eller bli skadet av brann*». Og saman med paragraf 19 i same forskrift som m.a.. seier; «*Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere sannsynligheten for og konsekvensane av brann*» gir dette overordna føringar på dette området. Statistikk viser at 3 av 4 som omkjem i brann er ekstra utsett for brann av ulike grunnar. Dette kan være nedsett syn/hørysle, butilhøve, nedsett rørsle, rus mv.

Det har vore gjennomført fleire nettbaserte møter i regi av Nasjonale pådrivarar for brannsikkerheit frå Skadeforebyggende forum. Desse møta har om fatta mellom anna kartlegging av utsette grupper, tiltak mot ulike grupper, bekymrameldingar og teieplikt.



Møta har vore landsomfattande og har etter kvart utvikla seg til å omfatte også helsepersonell og kommunale byggeigarar.

Inspektørane har vore involverte i nokre bekymrameldingar og har gjennom disse hatt kontakt med andre kommunale etatar. Grunna koronatiltaka så har det vore avgrensa arbeid opp mot kommunane innan dette området.

Kurs og opplæring

Det er utført ulike kurs og opplæring med sløkkeøving i regi av Sogn brann og redning IKS i 2021.

- Kurs i varme arbeid – Fem kurs med i alt 95 deltagarar
- Sløkkeøvingar - for tre føretak - 56 deltagarar
- Brannvernoplæringer for flyktingenesta i Sogndal og Luster – i alt ca. 50 deltagarar
- Brannvernoplæringer for Sogndal vgs – i alt 30 elevar
- HMS-dag, SIMAS, med fokus på Litium-ionebatteri – i alt ca. 30 deltagarar.
- HMS-dag Luster ungdomsskule
- Sløkkeøving sommarskule/draumeveke for barn/ung ungdom, ca. 20 deltagarar



Foto frå sløkkeøving knytt til varme arbeider.

Avdelinga har nasjonal instruktør for førebyggande kurs ved Norges brannskole. Det er gjennomført to digitale og eitt oppmøtebasert kurs med tre dagar undervisning på kvart av desse. Avdelinga har også regional instruktør for kurs i Enhetlig ledelsessystem (ELS). Det er gjennomført eitt oppmøtebasert kurs av to dagar med dette temaet.

Anna førebyggande arbeid

Det er gitt uttale til overordna planarbeid, i reguleringssaker og til konkrete byggesaker knytt til branntekniske forhold i alle eigarkommunane. I alle sakene er vår rettleiar for tilrettelegging for rednings- og sløkkemannskap eit sentralt dokument.

Det er gitt uttale til mellombels bruksendring av bygningar. Desse sakene omfattar i stor grad overnatting i bygg som ikkje normalt blir nytta til formålet og arrangement som t.d. LAN. Vi har også gjeve innspel til større utandørs arrangement. Her kan nemnast konsert på fjorden i regi av Vesterland feriepark, og Lægreidfest 2021 i Sogndal sentrum. I alle desse sakene har vi ikkje avgjerdsmynde, men kan tilrå brannførebyggande tiltak som gjer at arrangøren sett fokus på branngryggleiken.

Informasjons- og motivasjonstiltak

I arbeidet med utsette grupper og særskilde brannobjekt, blir det gjeve både generell brannvern informasjon og informasjon retta mot den enkelte gruppe, objekt, alder mv.

Nasjonale kampanjar som komfyrvaktkampanjen og brannvernveka har blitt gjennomført digitalt på grunn av koronarestriksjonane. Røykvarslardagen blei gjennomført med utdeling av batteri på Saften i Leikanger, Amfi i Sogndal og Pyramiden i Gaupne. Arrangementet blei dekka av NRK på radio og TV.

Vi har fått god kontakt med lokalavisene og NRK, og merkar oss at dei jamleg tar kontakt i samband med både sentrale og lokale saker som omhandlar branntryggleik.

Samla sett har vi ikkje nådd så mange som vi kunne ønskja oss i løpet av året på grunn av restriksjonane.

I 2021 har vi hatt 117 innlegg på facebooksida vår. Ein stor del av desse innlegga har eit klart brannførebyggande formål og fleire tusen personar er nådd med desse innlegga.

Rekkevidde for innlegg

Antall personer som har sett et av innleggene dine minst én gang. Denne målingen er et anslag.



Diagrammet over syner rekkevidde for innlegg på Facebook sida vår. Dette viser tal personar som har sett eit av innlegga minst ein gong. Målinga er eit anslag.

Feiing og bustadtilsyn

Feiarane starta 2021 med feiing på kaldaste vinteren. Smitte vernrestriksjonar har gjort at tilsynssesongen ikkje kom skikkeleg i gang på starten av året. Vi har hatt redusert kapasitet pga. sjukemelding og permisjon halve året. Det har gjort at vi ikkje har fått utført tilstrekkeleg feiing for å dekke alle røykløpa vi skulle nå over.

Med bakgrunn i avdekka feil og manglar i registreringar i fagprogrammet vårt, og vanskeleg tilgjengeleg uttrekk av data frå dette, har vi gått til innkjøp av nytt fagprogram i 2021. DM Feiing blei installert og den første opplæringa blei gjennomført i desember. Konvertering av data og igangsetting har delvis vore dratt over i 2022. DM Feiing kan vere med på å effektivisere ein del av tenesta ut frå fleire automatiserte funksjonar. Den kan også hjelpe til med å trygge arbeidet vårt fordi huseigar no må kvittare ut i elektronisk melding at det er gjort klart for vår teneste. Vi reknar med nokre innkøyningsproblem fram til at dette er innarbeidd både hos oss og hos kundane.

Det har vore utført tilsyn og feiing i fritidsbustader på Vikafjellet og i Sogndalsdalen. Systemet for administrasjon av denne tenesta er enno vanskeleg å få til å fungere på ein effektiv måte.

Tabellane under viser aktiviteten fordelt på kvar kommune.

| Statistikk | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|---|-------|-------|-----|-----------|
| Type | Feiing: Antall løp og ildsted (DSB) | Beregn | Årstall | 2021 | Komm. | Vik | Søk etter |
| Lnr. | Komm. | Beskrivelse | Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | | Sum |
| * | | Antall løp feiing/tilsyn 2021 | Totalt antall . Feiet . Ikke feiet . Sum feiing . Tilsyn . Ikke tilsyn . Sum tilsyn | | | | |
| * | 4639 | Totalt antall skorsteinsløp i kommune 4639 | 1732 | 160 | 179 | 339 | 182 |
| * | 4639 * | Av disse er løp i fritidsboliger 4639 | 377 | 35 | 144 | 179 | 161 |
| * | 4639 | Totalt antall ildsted i kommune 4639 | 2303 | 240 | 228 | 468 | 17 |
| * | 4639 + | Løp uten ildsted i kommune 4639 | | 1 | | | |
| * | 4639 | Totalt antall løp med Fritak/plom. i kommune 4639 | 123 | | 1 | | 1 |
| * | 4639 | Totalt antall ildsted fritak/plom. i 4639 | 140 | | 3 | | 3 |

Feiing og tilsyn utført i Vik kommune i 2021

| Statistikk | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|---|-------|-------|--------|-----------|
| Type | Feiing: Antall løp og ildsted (DSB) | Beregn | Årstall | 2021 | Komm. | Luster | Søk etter |
| Lnr. | Komm. | Beskrivelse | Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | | Sum |
| * | | Antall løp feiing/tilsyn 2021 | Totalt antall . Feiet . Ikke feiet . Sum feiing . Tilsyn . Ikke tilsyn . Sum tilsyn | | | | |
| * | 4644 | Totalt antall skorsteinsløp i kommune 4644 | 2693 | 857 | 426 | 1283 | 126 |
| * | 4644 * | Av disse er løp i fritidsboliger 4644 | 228 | 23 | 43 | 66 | 8 |
| * | 4644 | Totalt antall ildsted i kommune 4644 | 3325 | 1117 | 509 | 1626 | |
| * | 4644 | Totalt antall løp med Fritak/plom. i kommune 4644 | 453 | 2 | 3 | 5 | |
| * | 4644 | Totalt antall ildsted fritak/plom. i 4644 | 465 | 2 | 3 | 5 | |

Feiing og tilsyn utført i Luster kommune i 2021

| Statistikk | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|---|-------|-------|---------|-----------|
| Type | Feiing: Antall løp og ildsted (DSB) | Beregn | Årstall | 2021 | Komm. | Sogndal | Søk etter |
| Lnr. | Komm. | Beskrivelse | Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | | Sum |
| * | | Antall løp feiing/tilsyn 2021 | Totalt antall . Feiet . Ikke feiet . Sum feiing . Tilsyn . Ikke tilsyn . Sum tilsyn | | | | |
| * | 4640 | Totalt antall skorsteinsløp i kommune 4640 | 5080 | 1701 | 702 | 2403 | 97 |
| * | 4640 * | Av disse er løp i fritidsboliger 4640 | 546 | 37 | 49 | 86 | 38 |
| * | 4640 | Totalt antall ildsted i kommune 4640 | 6424 | 2293 | 919 | 3212 | 1 |
| * | 4640 | Totalt antall løp med Fritak/plom. i kommune 4640 | 645 | 5 | 28 | 33 | |
| * | 4640 | Totalt antall ildsted fritak/plom. i 4640 | 697 | 9 | 36 | 45 | |

Feiing og tilsyn utført i Sogndal kommune i 2021



Byggetilsyn

Sogn brann og redning IKS (SBR IKS) utarbeidar ein årleg rapport over tilsynsverksemda, jf. Byggesaksforskrifta (SAK₁₀) § 15-1. Denne rapporten tek føre seg tilsynsaktiviteten i Vik, Sogndal og Luster, og korleis denne har vore i samsvar med strategien for tilsyn. Tilsyna har vore utført i samsvar med tilsynsplanen som er vist i tabell under.

| Tilsyn | Tiltak som skal prioriterast | Tidspunkt |
|---|----------------------------------|---|
| SAK10 § 15-3. Tidsavgrensa krav om tilsyn. | Kompetanse | Fortløpende etter vedtak frå kommunane |
| Tiltak utan byggeløyve | Alle | Fortløpende etter melding frå kommunen eller publikum |
| Vedtak, mellombels bruksløyve og ferdigattestar | Mistanke om avvik Stikkprøver | Fortløpende etter vedtak frå kommunen, eller melding frå publikum |
| Bekymrameldingar | Alle (1) | Fortløpende frå kommunane eller frå publikum |

(1) Nokre anonyme bekymrameldingar er så diffuse og vanskeleg å ta tak i at dei ikkje kan følgast opp.
Med omsyn til at vi ikkje får tak i meldar så får vi heller ikkje verifisert problemstillinga.

Det har fungert bra at Sogn brann og redning IKS har vore kopimottakar for alle vedtak skrive av byggesaksavdelingane. Det har gjort det enklare for byggetilsynet å ta tak i saker der det er behov for tilsyn utan at dette er initiert frå kommunane. Vi har mottatt 305 vedtak frå Sogndal, 261 vedtak frå Luster og 70 vedtak frå Vik. Dimensjonering av tenesta er basert på tal byggesaker. Ei sak kan ha fleire vedtak (rammeløyve, igangsettingsløyve, mellombels bruksløyve, ferdigattest, endringsløyve m.m.)

DiBK har gjeve retningsline om at talet på tilsyn skal dekke minst 10 % av alle byggesakene som kommunane handsamar. Alle byggesaker må minst omfatte to vedtak; eit løyve og ein ferdigattest. Talet på saker er basert på talet på løyve til tiltak. Vi har mottatt 394 løyve til tiltak i alt. Dette skulle gje 40 obligatoriske tilsyn.

| | Tal ferdige tilsyn | Tal saker under arbeid | Tal mottatte vedtak frå kvar kommune | Estimert tal byggesaker (Vedtak om løyve) |
|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Vik kommune | 8 | 2 | 70 | 47 |
| Sogndal kommune | 13 | 1 (omfattar 50 eigedommar) | 305 | 215 |
| Luster kommune | 1 | 1 | 261 | 132 |
| Totalt | 22 | 4 | 636 | 394 |



Tabellen over syner tal saker knytt til byggjetilsyn per kommune.

På grunn av sjukdom og koronatiltak har tilsynsaktiviteten vore låg i 2021. Tilsyna som er lista opp i tabellen inkluderer både tilsyn som er valt frå vedtaka sendt frå kommunane og bekymrameldingar meldt inn til SBR IKS.

Det vart halde møte med kommunane i mars. I møtet blei tilsynsaktiviteten samt rekneskap og budsjett tatt opp. Møte om strategi for 2022 vart utsett for å også kunne orientere om tilsetting av ny inspektør.

Køyretøy og anna utstyr

Alle bilane knytt til feietenesta er no utstyrt med handvask og inndelt i rein og skitten sone. Dette er eit viktig arbeidsmiljøtiltak for å trygge kvardagen deira.

SBR IKS disponerer pr. 31.12.2021:

| Flåtenavn | Reg.nr. | Merke | Type | Årsmod | Premie |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------|--------|--------|
| Personbil/varebil m/kasko | TF23156 | SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2.0 TD | Adm felles | 2007 | 1 881 |
| Personbil/varebil m/kasko | SU87023 | VOLVO V50 | Adm felles | 2010 | 1 881 |
| Tilhenger m/kasko | DU1281 | - | Henger | 2010 | 940 |
| Personbil/varebil m/kasko | UC27845 | VOLKSWAGEN CADDY | Byggetilsyn | 2013 | 1 881 |
| Personbil/varebil m/kasko | UC30825 | VOLKSWAGEN CADDY | Feier | 2017 | 1 881 |
| Personbil/varebil m/kasko | UC31205 | VOLKSWAGEN CADDY | Feier | 2018 | 1 881 |
| Personbil/varebil m/kasko | UC31887 | VOLKSWAGEN CADDY | Feier | 2019 | 1 881 |

*Tabellen over syner bilar knytt til adm., feiing og bustadtillsyn, byggjetilsyn i operativ drift pr. des. 2019.
Førebyggande disponerer i tillegg ein øvings-/sløkkehengar.*

Økonomi

Alle tenesteområda under førebyggande avdeling har mindreforbruk i 2021. Avvika skuldast i all hovudsak lågare aktivitet jf kjøp av varer og tenester, noko mindre forbruk på løn og meir i «inntekter» i form av refusjonar enn budjettert. Ma er det kome inn 316 000kr (33800) frå Gjensidige stiftinga og 275 000kr (30200) knytt til sal av tenester til Høyanger kommune.

Oppsummert slik:

Byggjetilsynet (30200) med 483 202 kr

Feiing og bustadtillsyn (33810) med 164 559kr

Førebygging med 833800) med 933 881kr



Sogn Brann og Redning IKS sine styrande organ

Styret i Sogn Brann og Redning IKS

Samansetning av styret etter val av nye representantar våren 2021:

Oddbjørn Ese, (Styreleiar)
Marit Aakre Tennø, (nestleiar)
Jon H. Odd
Randi M. Sjøholt
Per Steinar Svingum
Geir O. Sva (vald frå tilsette)
Daniel Tverrberg (vald frå tilsette)

Vara til styret:

- 1.vara: Ole Simen Nesdal (1 år, på val i 2022)
- 2.vara: Marianne Bugge (1 år, på val i 2022)
- 3.vara: Aslak Randmo (ny, 1 år, på val i 2022)

Merknad:

Val av representantar frå dei tilsette vart gjennomført hausten 2021 i eigen prosess. Valet vart til slutt gjennomført elektronisk når dei som var på val var utpeika.

Vararepresentantar frå dei tilsette:

1. vara: Linda H. Bru
2. vara: Per S. Nesdal

Styret sitt arbeid i 2021.

Styret har hatt 6 møte i 2021 og handsama i alt 41 saker. Styreleiar har også delteke i representantskapet sine to møte, og i lag med brann- og redningssjefen møtt alle kommunestyra i dei tre eigarkommunane.

Styret har freista å arbeida profesjonelt og i samsvar med KS sine tilrådingar og råmene i aktuelt lovverk som omhandlar selskapsstyring. Styret og styremedlemane si rolle og ansvar har vore drøfta i fleire møte, og det er brei semje om at medvit om dette er viktig. Styret har også fokus på styrerepresentantane som er valde av dei tilsette, og at desse skal spela same rolle som dei eigarvalde styremedlemane. Alle har personleg ansvar, og er valde for å ivareta selskapet sitt beste. Styret si lojalitetsplikt er retta mot selskapet, og styret freistar å utvikla selskapet innanfor dei råmene som eigarane set i eigarstrategiar og eigarmeldingar.

Styret har eit viktig tilsynsansvar og har freista å fylgja opp dette i fleire saker. Dagleg leiar (brann- og redningssjefen) er vorte utfordra og har orientert om rutinar for HMS-internkontroll, offentleg innkjøp, tilvising av rekningar og rutinar for varsling. Styret har også



utarbeidd og vedteke instruks for dagleg leiar. Styreleiar gjennomfører årleg medarbeidarsamtale med dagleg leiar, og har også halvårleg oppfylgjingssamtale.

Styret har vidare arbeidd med, og lagt til rette for viktige styringsdokument i selskapet. Ny selskapsavtale vart vedteken av kommunestyra i eigarkommunane hausten 2020. Vidare har styret lagt til rette for og representantskapet har vedteke instruks for styret, instruks for valnemnda og etiske retningslinjer.

I møte med eigarkommunane har styreleiar og brann- og redningssjefen freista å motivera eigarane til å vera tydeleg i eigardialogen, og styra selskapet gjennom utarbeiding av tydelege eigarstrategiar og eigarmeldingar. Desse dokumenta er under arbeid i eigarkommunane og vil sikra at styret får tydelege målsetjingar og styringssignal for arbeidet sitt med å utvikla selskapet.

Økonomien i selskapet har historisk vore utfordrande med tidvis sterkt kostnadsvekst. Styret har freista å ta tak i denne utfordinga, og lagt til grunn at kostnadsutviklinga skal vera på nivå med kommunesektoren generelt. Rekneskapen for 2020 vart gjort opp med eit mindreforbruk på om lag 1 mill. kroner. Styret sitt framlegg til budsjett for 2021 hadde ein kostnadsvekst vesentleg under deflator. Rekneskapen for 2021 viser eit mindreforbruk på godt over 3 mill. kroner. Styret sitt framlegg til budsjett for 2022 la til grunn ein kostnadsvekst langt utover kommunal deflator. Styret meinte dette likevel var forsvarleg då kostnadsveksten i det vesentlege kunne forklaraast med store eingongskostnader. Det lukkast ikkje styret å få dette forklart på god nok måte, og representantskapet kom ved si handsaming av budsjettet med klåre signal til styret om å legga communal deflator til grunn som styrande for aktiviteten i selskapet.

Styret har også handsama ny ROS for selskapet, og har under arbeid oppdatert dokumentasjon/brannordning for selskapet.

Styreleiar takkar styret for godt og tillitsfullt samarbeid i 2021.

STYRESAKER 2021

08.03.2021

Sak nr.1 - Konstituering og godkjenning av sakliste

Sak nr.2 – Driftsorienteringar med økonomirapport

Sak nr.3 – Årsrapport med rekneskapsrapport

Sak nr.4 – Rutinar for innkjøp og reise (orientering)

Sak nr.5 – ROS arbeidet (orientering)

Sak nr.6 - Ny avtale byggetilsynet

Sak nr.7 - Instruks for valnemnd



Sak nr.8 - Instruks for styret

Sak nr.9 - Etiske retningslinjer

Sak nr.10 - Ev

23.03.2021

Sak nr.11- Konstituering og godkjenning av sakliste

Sak nr.12 - Driftsorientering

Sak nr.13 - Årsrapport med rekneskapsrapport

Sak nr.14 - ROS-arbeidet

Sak nr.15 – Eventuelt

16.06.2021→Flyttet til 23.06.21

Sak nr.16 - Konstituering og godkjenning av sakliste

Sak nr.18 - Tertialrapport

Sak nr.19 – Økonomiplan notat 2020-2023

Sak nr.20 – Ny dokumentasjon av brannvesenet

Sak nr.21 – Instruks for dagleg leiar

Sak nr.22 - Fastsettjing av løn til dagleg leiar

Sak nr.23 - Etiske retningslinjer

Sak nr.24 - Eventuelt, neste møte.

21.09.2021

Sak nr.25 - Konstituering og godkjenning av sakliste

Sak nr.26 - Driftsorientering

Sak nr.27 - Tertialrapport 2.tertial

Sak nr.28 - Budsjett 2022, Øp 2022-2025

Sak nr.29 - Nye kontorlokalar

Sak nr.30 - Reglement for bruk av tenestebilar

Sak nr.31 - Eventuelt



11.10.2021

Sak nr.32 – Konstituering, godkjenning av sakliste og referat

Sak nr.33 - Driftsorientering

Sak nr.34 - Budsjett 2022, Økonomiplannotat 2022-2025

Sak nr.35 - Fordeling av kostnadene mellom eigarkommunane

Sak nr.36 – Eventuelt

15.12.2021

Sak nr.37 – Konstituering, godkjenning av sakliste og referat

Sak nr.38 - Protokoll frå representantskapet 22 okt. 2021

Sak nr.39 - Driftsorientering

Sak nr.40 - Nye kontorlokalar

Sak nr.41 - Eventuelt, plan for styremøte 2022

Eigardialog - representantskapet

Eigardialogen er oppretthalden ma. ved at styreleiar og brann- og redningssjefen har møtt i alle kommunestyra i eigarkommunane i løpet av 2021. Sjå elles omtale ovanfor.

23.04.2021

Sak.nr.1 – Godkjenning av innkalling og saksliste, stadfesting av protokoll frå 23.10.20

Sak.nr.2 – Val av to til skrive under protokollen

Sak.nr.3 – Godkjenning av årsrapport med rekneskap 2020

Sak.nr.4 – Instruks for valnemda

Sak.nr.5 – Instruks for styret

Sak.nr.6 – Val til styret

Sak.nr.7 – Godtgjersle til styret

Sak.nr.8 – Orientering og open post.



22.10.2021

Sak.nr.9 - Godkjenning av sakliste og stadfesting av protokoll frå 23.04.2021

Sak.nr.10 - Val av to til å skrive under protokollen

Sak.nr.11 - Budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025

Sak nr.12 - Kostnadsfordeling

Sak.nr.13 - Orientering og open post.

Sogndal 29. mars 2022

Oddbjørn Ese (Leiar)

Per Steinar Siggum

Jon H. Odd

Marit Aakre Tennø

Randi M. Sjøholt

Geir O. Sva

(Nestleiar)

(vald. frå tilsette)

Daniel Tverrberg (vald. frå tilsette)

Vidar Trettenes

(Brann- og redningssjef)

